PROVINCIA di RIETI

Ato3 Rieti

PROVINCIA DI RIETI

A.T.O. 3 LAZIO CENTRALE RIETI

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

via Salaria, 3 02100 Rieti
tel. 0746/ 286286 Fax 0746/286244
email: segreteria@ato3rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 del 24.05.2021

Oggetto: Convocazione riunione Gestore Unico Soc. APS Spa - Comuni ATO3Rieti: Fatturazione "PUBBLICHE FONTANE" e "USI PUBBLICI". Disposizioni riepilogative.

Premesso:

- che sono state recepite dalla STO ATO3 Rieti alcune "problematiche" sulla fatturazione emessa dal Gestore APS nei confronti di alcuni Comuni dell'ATO3 Rieti, in merito alle categorie tariffarie delle "pubbliche fontane" e per gli "usi pubblici" (Immobili di proprietà comunali, scuole, sede Municipale, impianti sportivi etc);
- che tali "problematiche" sono state evidenziate dagli stessi Comuni, che hanno ricevuto la prima fatturazione da versare al Gestore d'Ambito dell'ATO3, per i mesi di competenza dalla presa in gestione, secondo il consumo "STIMATO" con contestuale applicazione del "Deposito Cauzionale";
- che la STO ATO3 Rieti, ha comunque appurato che, il Gestore d'Ambito APS Spa, ha proceduto nella emissione delle fatturazioni nel rispetto e ai sensi dell'art.39 comma 7 del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 22.01.2021, Dec. n. 2 e pertanto secondo la tabella ivi prevista;

Rilevato che, così come lamentato dai diversi Sindaci, tali addebiti avrebbero potuto creare serie conseguenze ai bilanci comunali con ripercussioni negative per le finanze dell'Ente in quanto, attualmente non preventivati, sarebbero dovuti essere considerati quali debiti fuori bilancio;

Preso atto di quanto sopra riportato e al fine di affrontare e dirimere tale problematica, si è ritenuto opportuno convocare in data 24 maggio 2021, una riunione con la partecipazione del Gestore Unico APS Spa e i Sindaci dell'ATO3, al fine di giungere ad una soluzione comune, condivisa dalle parti, per consentire al Gestore Unico APS Spa l'attuazione della riscossione delle fatture relative ai consumi delle utenze pubbliche, nel rispetto delle norme e delle discipline regolatorie, ma contemporaneamente non penalizzanti per la gestione dei bilanci delle Amministrazioni Comunali;

Uditi gli interventi e le proposte dei partecipanti alla riunione, così come meglio riportato nel verbale che, seppur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

Udita altresì la proposta formulata dal Presidente della Provincia in qualità di Coordinatore ATO3 Rieti che, così come da suddetto verbale della Riunione, viene di seguito riepilogata ed esposta:

1. Limitatamente ai soli Comuni di prima emissione, annullare le fatture calcolate sul consumo stimato e per i mesi di competenza dalla presa in gestione, secondo Tabella di cui all'art. 39 del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato con Dec. n. 2 della Conferenza dei Sindaci del 22.01.2021;

2. Eliminare i Depositi Cauzionali per le utenze idriche di competenza comunale, con tipologia di utenza "Pubbliche Fontane" e "Usi Pubblici";

3. Produrre nuovi presunti tabellari, riepilogati in una nuova tabella da inserire in sostituzione di quella attualmente presente all'art. 39.7 del regolamento del S.I.I., secondo i parametri risultanti dalla media di effettivo consumo calcolata sugli ultimi 3 anni di gestione (2018/2019/2020), elaborata per tutte le tipologie di utenza presenti nell'articolazione tariffaria adottata da ATO3;

4. Invitare il Gestore d'Ambito dell'ATO3 APS Spa a procedere ad una puntuale RICOGNIZIONE delle Utenze comunali per Usi Pubblici e Fontane, in contraddittorio con il Comune, completando la relativa installazione dei misuratori idrici per tutte le utenze servite dal pubblico acquedotto e specificando, sia per gli usi pubblici, che per le fontane, ai fini di una puntuale fatturazione, se l'utenza usufruisca oltre che del servizio idrico, anche di quello di fognatura e depurazione;

5. Invitare il Gestore d'Ambito dell'ATO3 APS Spa, installati i misuratori idrici, a procedere alla lettura del consumo "effettivo", trascorsi almeno 3 mesi dall'installazione dei relativi contatori d'utenza, procedendo conseguentemente alla riemissione delle fatture, calcolate secondo i parametri realmente rilevati a partire dalla data di presa in gestione di ogni singolo Comune;

Tutto ciò premesso e considerato dopo ampia ed esauriente discussione, preso atto della proposta formulata dal Presidente della Provincia di Rieti Coordinatore ATO3 così come sopra riportata e condivisa dai Sindaci partecipanti alla Riunione;

IL DIRIGENTE DELLA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATO3RIETI

DISPONE

1. L'invio della presente al Gestore d'Ambito dell'ATO3 Soc. APS Spa affinché provveda a porre in essere quanto in essa previsto e stabilito, procedendo altresì a dare esecuzione alla proposta condivisa e formulata dal Presidente Coordinatore ATO3 Rieti, ai Sindaci, così come da verbale della Riunione, che seppur non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale della presente, viene di seguito riepilogata ed esposta:

a) Limitatamente ai Comuni di prima emissione, annullare le fatture calcolate sul consumo stimato, per i mesi di competenza dalla presa in gestione, secondo Tabella di cui all'art. 39

del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato con Dec. n. 2 della Conferenza dei Sindaci del 22.01.2021;

b) Eliminare i Depositi Cauzionali per le utenze idriche di competenza comunale, con tipologia di utenza "Pubbliche Fontane" e "Usi Pubblici";

c) Produrre nuovi presunti tabellari, riepilogati in una nuova tabella da inserire in sostituzione di quella attualmente presente all'art. 39.7 del regolamento del S.I.I., secondo i parametri risultanti dalla media di effettivo consumo calcolata sugli ultimi 3 anni di gestione (2018/2019/2020), elaborata per tutte le tipologie di utenza presenti nell'articolazione tariffaria adottata da ATO3;

d) Invitare il Gestore d'Ambito dell'ATO3 APS Spa a procedere ad una puntuale RICOGNIZIONE delle Utenze comunali per Usi Pubblici e Fontane, in contraddittorio con il Comune, completando la relativa installazione dei misuratori idrici per tutte le utenze servite dal pubblico acquedotto e specificando, sia per gli usi pubblici, che per le fontane, ai fini di una puntuale fatturazione, se l'utenza usufruisca oltre che del servizio idrico, anche di quello di fognatura e depurazione;

e) Invitare il Gestore d'Ambito dell'ATO3 APS Spa, installati i misuratori idrici, a procedere alla lettura del consumo "effettivo", trascorsi almeno 3 mesi dall'installazione dei relativi contatori d'utenza, procedendo conseguentemente alla riemissione delle fatture, calcolate secondo i parametri realmente rilevati a partire dalla data di presa in gestione di ogni singolo Comune;

2. Prendere atto del verbale della presente riunione che seppur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

3. Di rimettere la presente Determinazione, con allegata la proposta dei nuovi presunti annui tabellari art. 39.7 del regolamento del S.I.I., alla prossima Conferenza dei Sindaci dell'ATO3, affinché la stessa prenda atto e ratifichi le disposizioni impartite al Gestore d'Ambito ATO3 APS Spa così come risultante dalla suindicata proposta del Presidente Coordinatore ATO3 Rieti condivisa con i Sindaci partecipanti alla Riunione;

4. Di inviare la presente Determinazione ai Sindaci dell'ATO3Rieti;

5. Di procedere alla pubblicazione del presente atto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza sul sito ATO3Rieti;

6. Di disporre la registrazione della presente nel registro delle Determinazioni Dirigenziali della STO ATO 3 Rieti.

Il Dirigente Pianificazione e Controllo
ATO3Rieti
(Dr. Francesco Boccanera)